

Cancer du poumon à petites cellules

LES SOUS-TYPES IMMUNOHISTOCHIMIQUES...

Type	Biomarqueur	Caractéristiques
CPPC-A	ASCL1 (achaete-scute homologue 1)	Expression forte des marqueurs neuroendocrines ; TTF1 (<i>Thyroid Transcription Factor 1</i>) positif; expression élevée de DLL3 (<i>Delta-like ligand 3</i>) Forme histologique classique
CPPC-N	NEUROD1 (<i>neurogenic differentiation factor 1</i>)	Expression des marqueurs neuroendocrines ; TTF1 positif; expression élevée de DLL3 Fréquemment observée dans les formes histologiques mixtes ou combinées
CPPC-P	POU2F3 (<i>POU class 2 homeobox 3</i>)	Expression faible ou absente des marqueurs neuroendocrines ; TTF1 et DLL3 faiblement exprimés Expression absente ou faible de ASCL1 et de NEUROD1
CPPC-Y	YAP1 (<i>Yes-Associated Protein</i>)	Expression faible ou absente de ASCL1 et de NEUROD1 ; RB1 non muté
CPPC-I	Inflammatoire	Expression faible de ASCL1, NEUROD1 et POU2F3 Expression variable de PD-L1/PD1

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/appareil-respiratoire-ori/cancers-poumon/formes-de-la-maladie/le-cancer-a-petites-cellules.html/>