

Le diagnostic & la stadification

CLASSIFICATION T,N,M.

Tumeur T	Ganglion N	Métastases M
----------	------------	--------------

<p>T1a : limitée à la plèvre pariétale homolatérale ± médiastinale ± diaphragmatique</p> <p>T1b : Atteinte de la plèvre viscérale homolatérale ; un épanchement</p> <p>T2 : de la plèvre pariétale, médiastinale, diaphragmatique, et viscérale</p>	<p>NX : Les ganglions ne peuvent pas être évalués</p> <p>N0 : Pas de métastase ganglionnaire lymphatique régionale</p> <p>N1 Métastase dans les ganglions lymphatiques intrapulmonaires, péribronchiques et/ou hilaires ipsilatéraux, y compris par</p>	<p>Mx : métastases à distance n'ont pas pu être évaluées</p> <p>M0 : absence de à distance</p> <p>M1a : nodule(s) tumoral distinct dans le poumon controlatéral ; tumeur avec nodules pleuraux ou épanchement pleural</p>
<p>homolatérale, avec au moins :</p> <ul style="list-style-type: none"> - atteinte du muscle diaphragmatique - atteinte du parenchyme pulmonaire <p>Circonférentielle au scanner - la cavité pleurale est au moins partiellement symphysée</p> <p>T3 Localement avancée encore potentiellement résécable, de la plèvre pariétale, médiastinale, diaphragmatique, et viscérale homolatérale, avec au moins :</p> <ul style="list-style-type: none"> - atteinte du fascia endothoracique - extension à la graisse médiastinale - extension nodulaire isolée, résécable, à la paroi thoracique - atteinte péricardique non transmurale <p>T4 Localement avancée non résécable : tumeur de la plèvre pariétale, médiastinale, diaphragmatique, et viscérale homolatérale avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - atteinte diffuse ou multifocale de la paroi 	<p>envahissement direct</p> <p>N2 : Métastase dans les ganglions lymphatiques médiastinaux ipsilatéraux et/ou sous-carénaux</p> <p>N3 : Métastase dans les ganglions lymphatiques médiastinaux controlatéraux, hilaires controlatéraux, scalènes ou sous-claviculaires ipsilatéraux ou controlatéraux</p>	<p>(ou péricardique) malin</p> <p>M1b : métastase à distance</p>

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/appareil-respiratoire-ori/mesotheliome-pleural/le-diagnostic-et-la-stadification.html/>