

Les cancers de l'hypopharynx

CLASSIFICATION T.N.M. (UICC 2017)

Tumeur T	Ganglion N	Métastase M
<p>T1 : ? 2 cm dans son plus grand axe</p> <p>T2 : > 2 cm mais ? 4 cm dans son plus grand diamètre</p> <p>T3 : > 4 cm dans son plus grand diamètre ou extension à la surface linguale ou à l'épiglotte</p> <p>T4a : envahissant l'une des structures suivantes : le larynx, la musculature profonde ou extrinsèque de la langue (m génioglosse, hyoglosse, palatoglosse, styloglosse), le muscle ptérygoïdien médian, la mandibule</p> <p>T4b : envahissant l'une des structures suivantes : le muscle ptérygoïdien latéral, les apophyses ptérygoïdes, la paroi latérale du rhinopharynx, la base du crane, l'artère carotide</p>	<p>N0 : Pas d'adénopathie</p> <p>N1 : 1 seule adénopathie homolatérale ? 3 cm</p> <p>N2a : 1 seule adénopathie homolatérale > 3 cm et ? 6 cm</p> <p>N2b : Multiples adénopathies homolatérales ? 6 cm</p> <p>N2c : Adénopathies bilatérales ou controlatérales ? 6 cm</p> <p>N3a Métastase dans un ganglion lymphatique > 6 cm dans sa plus grande dimension, sans extension extra-ganglionnaire</p> <p>N3b Métastase(s) ganglionnaire(s) unique ou multiples avec signe clinique d'extension extra-ganglionnaire</p>	<p>M0 : aucun signe de métastase à distance</p> <p>M1 : présence de métastases à distance</p>